


LLC آکن‌ی‌تی
۱-۲-۹ نی‌وای‌دان‌ی
می‌نو اوزاکا
〒۰۰۱۱-۵۶۲
ژاپن

GaLF-CIP واحد آب آشامی‌دنی باب‌وحوان
Acniti | ه‌ی‌دروژن

واحد GaLF-CIP ی‌ک مولد نان‌وحباب فوق‌ریز سفارشی برای صنایع غذایی و نوشی‌دنی است. این واحد آب آشامی‌دنی با نان‌وحباب‌های ه‌ی‌دروژن یا اکسی‌ژن تولی‌د می‌کند و با گازهای دی‌گر مانند ازن، CO_2 و نی‌تروژن نی‌ز سازگار است. در کارخانه‌های بطری‌سازی ژاپن نصب شده و ظرفی‌ت تولی‌د تا ۴۰۰۰ لی‌تر در ساعت دارد. مجهز به اتصالات CIP به‌داشتی برای انطباق با استانداردهای بی‌نالمللی.

GaLF-CIP واحد آب آشامیدنی نانوحباب هیدروژن | Acniti

GaLF-CIP واحد نانوحباب هیدروژن و اکسیژن برای آب آشامیدنی صنعتی

- واحد نصب شده در شرکت های مختلف بسته بندی آب آشامیدنی
- قابلیت تولید آب آشامیدنی با حباب بسیار ریز هیدروژن
- قابلیت تولید آب آشامیدنی با حباب بسیار ریز اوکسیژن
- نسخه سفارشی با Clean-In-Place اختیاری
- نانوحباب ها به راحتی تولید می شوند
- قطر نانوحباب ۸۰ تا ۲۰۰ نانومتر
- مکش اتوماتیک گاز بدون نیاز به فشار دادن گاز
- مناسب برای استفاده با ازن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن
- ژنراتور نانوبل از لوله و اتصالات بهداشتی

سری واحدهای طراحی سفارشی آب آشامیدنی، برای تقاضای بالا برای تولید آب نانوحباب با حباب های هیدروژن یا آب با محتوای اکسیژن بالا برای صنایع غذایی و نوشیدنی معرفی شده است. واحدهای سفارشی در شرکت های مختلف بسته بندی آب آشامیدنی در ژاپن نصب می شوند. بزرگترین واحد در حال حاضر ظرفیت تولید ۴۰۰۰ لیتر در ساعت، حدود ۱۰۰۰ گالن دارد. یکی از مزیت های اصلی این واحد این است که دارای گزینهCleaned-In-Place است که در بسیاری از کشورها برای صدور گواهینامه الزامی است.

واحد طراحی سفارشی آب نوشیدنی، مطابق با مشخصات مشتری ساخته شده است تا ادغام با سایر تجهیزات آسان شود.

برای اجرای پروژه نانوحباب ها در صنعت غذا و نوشیدنی با ما تماس بگیرید.

Copyright © ۲۰۲۶

واحد آب آشامیدنی زیرزمینی باب‌حوان galf-cip | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	GaLF-CIP واحد زیرزمینی باب‌حوان برای آب آشامیدنی و اکسیژن صنعتی	
۲	شماره مدل	UFB_FZ۱H-۱T	
	محیط	متریک	امپریال
۳	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۴	حداکثر دمای محیط	۳۵ °C	۹۵ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۴۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۸۵ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	کیفیت گاز		
۸	تذکر گاز	هوا، اوکسیژن، ازن، هیدروژن، دی اکسید کربن، نیتروژن	
	اتصالات		
۹	ورودی آب		
۱۰	مجرای خروج آب		
۱۱	ورودی گاز		
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۱۲	HS code	۸۵۴۳.۷۰-۰۰۱	

Copyright © ۲۰۲۶