



acniti合同会社
〒562-0011
大阪府 箕面市
如意谷1-2-9



センサ用サンプルポンプ: 耐腐食型・標準型 2モデル | Acniti

Acnitiはオゾン水濃度センサーとALTナノバブル監視システム向けに、2種類のサンプルポンプを提供しています。過酷なオゾン環境には耐腐食型（SUS304・PTFE・FKM）、一般的な水モニタリングには標準型（EPDM・真鍮）をお選びください。両モデルとも100～230V・15W対応、水温0～60°Cで安定動作します。



センサ用サンプルポンプ: 耐腐食型・標準型 2モデル | Acniti

オゾン・ナノバブルセンサ向け精密サンプルポンプ - 2モデル対応

- ✓ サンプルポンプ耐腐食性モデル
- ✓ オゾンセンサとの併用可能
- ✓ ALT ナノバブルセンサとの併用可能

Acnitiのセンサーサンプルポンプは、オゾン水濃度センサーおよびALTナノバブルセンサーシステムの精密な水サンプリング用に設計されている。

耐腐食型と標準型の2つのモデルがあり、100Vから230V、15Wの消費電力で動作し、多様な互換性を提供する。耐腐食ユニットはSUS304、PTFE、FKM、シリコンウェット部品を採用し過酷な環境に対応、標準ポンプはEPDM、シリコン、真鍮を採用し堅牢な信頼性を実現した。両モデルとも6mmインレット/アウトレットに対応する。0~60°Cの水温と85%RHまで安定した性能を発揮するように設計されたAcnitiポンプは、高度な水モニタリングソリューションのための正確なセンサー読み取り値を提供する。

耐腐食サンプルポンプ: オゾン・ナノバブルセンサ 用 100-230v | acniti

一般

1	製品名	オゾン・ナノバブルセンサ向け精密サンプルポンプ - 2モデル対応		
2	製品番号	tool_sensor_sample_pump_corrosive		
	液体	メートル法	ヤードポンド法	
3	最低水温	0 °C	32 °F	
4	最高水温	60 °C	140 °F	
5	ろ過器の有無とサイズ	2~5µm		
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法	
6	最高周囲温度	40 °C	104 °F	
7	最低周辺湿度	0 %		
8	最高周辺湿度	85 %		
	ガス	メートル法	ヤードポンド法	
9	排出ガス			
10	使用ガス			
	電気	メートル法	ヤードポンド法	
11	相・電圧・周波数	100V ~ 230V		
12	消費電力	15 W		
13	接液部材質	SUS304、FKM、PTFE、シリコン、		
14	使用（適合）ポンプ			
15	ポンプ 電圧・周波数			
16	ポンプ 電圧・周波数	60Hz		
17	ポンプ圧力設定			
18	制御			
	接続			
19	給水	6mm		
20	排水	6mm		
21	吸気			
	寸法&重量	メートル法	ヤードポンド法	
22	HSコード	8413.5020-20		

alt ufbモニタリング装置供給用dcダイヤフラムサンプルポンプ | acniti

一般

1	製品名	オゾン・ナノバブルセンサ向け精密サンプルポンプ - 2モデル対応		
2	製品番号	tool_sensor_sample_pump_standard		
	液体	メートル法	ヤードポンド法	
3	流量 / 分	0.4 リットル	0.1 ガロン	
4	流量 / 時	23 リットル	6.0 ガロン	
5	ろ過器の有無とサイズ	2~5 μ m		
	ガス	メートル法	ヤードポンド法	
6	流量 / 分	0.3 リットル	0.1 ガロン	
7	流量 / 時	18 リットル	4.8 ガロン	
8	気圧 最低	-45 kPa	-7 PSI	
9	気圧 最高	80 kPa	12 PSI	
10	排出ガス	腐食性ガスがない		
11	使用ガス			
	電気	メートル法	ヤードポンド法	
12	相・電圧・周波数	100V ~ 230V		
13	消費電力	15 W		
14	接液部材質	EPDM、シリコン、真鍮継手		
15	使用（適合）ポンプ			
16	ポンプ 電圧・周波数			
17	ポンプ 電圧・周波数	60Hz		
18	ポンプ吸引方式	セルフ・プライミング		
19	ポンプ圧力設定			
20	制御			
	接続			
21	給水	6 mm		
22	排水	6mm		
23	吸気			
	寸法&重量	メートル法	ヤードポンド法	
24	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	550 x 230 x 100 mm	21.7 x 9.1 x 3.9 インチ	
25	製品重量	1.4 Kg	3.1 lbs	
26	HSコード	8413.5020-20		
27	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	36 x 26 x 20 cm	14 x 10 x 8 インチ	
28	梱包重量	4 Kg	9 lbs	