




acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japan

lab-watertank voor nanobubbel onderzoek: op maat | acniti

Acniti lab-watertanks zijn op maat gemaakte onderzoeksvaten voor nanobubbel experimenten. Beschikbaar in hoogwaardig acryl of helder PVC met wanddikte van 5–20 mm, lekvrije naadloze constructie en gasuitlaat. Compatibel met miniGaLF, Turbiti Fusion en microStar FS302 nanobubbel generatoren.







Copyright © 2026

lab-watertank voor nanobubbel onderzoek: op maat | acniti

precisie lab-watertank voor nanobubbel experimenten

- Hoogwaardige onderzoekswatertanks van perspex of helder PVC
- Onzichtbaar gelijmd
- Aangepaste ontwerpen beschikbaar

Til je onderzoek naar nanobubbel naar een hoger niveau met de hoogwaardige, op maat gemaakte watertanks van Acniti - ontworpen voor nauwkeurige laboratoriumexperimenten en betrouwbare resultaten. Deze robuuste tanks zijn ontworpen voor wetenschappers en innovators die uitmuntendheid en betrouwbaarheid eisen, en ondersteunen geavanceerde studies naar het genereren van nanobubbel en vloeistofdynamica. Elke tank combineert hoogwaardige materialen, aanpasbare opties en geavanceerd uitlaatgasbeheer om veilige, consistente en herhaalbare onderzoeksresultaten te garanderen. De naadloze constructie biedt een vlekkeloze, lekvrije werking en een professionele afwerking, waardoor Acniti tanks de duidelijke keuze zijn voor laboratoria die streven naar baanbrekende doorbraken.

Belangrijkste kenmerken:

- **Hoogwaardige materialen:** Gemaakt van hoogwaardig plexiglas of helder PVC met wanddiktes van 5 tot 20 mm, leveren deze tanks uitstekende duurzaamheid en kristalhelder zicht voor elk experiment.
- **Ontwerpen op maat:**Kies uit standaardmodellen die op maat gemaakt zijn voor miniGaLF, Turbiti 707 en MicroStar FS302 nanobubbelgeneratoren, of vraag een tank op maat aan die precies past bij jouw onderzoeksspecificaties.
- **Geavanceerde functionaliteit:** Sommige tanks zijn uitgerust met gasuitlaten om overtollige gassen te beheren en zo optimale experimentele omstandigheden te behouden.
- **Precisie vakmanschap:** Gebouwd met naadloze, onzichtbare verbindingen voor een lekvrije structuur en een strakke, professionele uitstraling in je laboratorium.

Copyright © 2026

helder pvc lab watertank 18 lpm met fittingen | acniti

	Algemeen		
1	Modelnaam	Precisie Lab-Watertank voor Nanobubbel Experimenten	
2	Modelnummer	research_clear-acryl_tank_18l_gen_fittings	
	Vloeistof	**Metrisch**	**Imperial**
3	Stroom / minuut	18 Liter	4.8 Gallon
4	Stroom / uur	1,080.0 Liter	285 Gallon
5	Beschikbaarheid en grootte van zeef		
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
6	Gaskwaliteit		
7	Gas opmerking		
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**
8	Eenheid fase Ø spanning		
9	Stroomverbruik eenheid		
10	Natte delen	plexiglas	
11	Pomp model		
12	Pompfase Ø spanning		
13	Pompfase Ø spanning 60Hz		
14	Instelling pompdruk		
15	Besturing		
	Aansluitingen		
16	Water inlaat	RC 1/2"	
17	Water uitlaat	RC 1/2"	

Copyright © 2026

	Aansluitingen		
18	Gas inlaat	Gasuitlaat RC 1/4"	
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
19	Dim. (l) x (b) x (h)	300 x 220 x 440 mm	11.8 x 8.7 x 17.3 inch
20	gewicht	19.5 Kg	43.0 lbs
21	HS-code	3917.4000	
22	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	32 x 38 x 56 cm	13 x 15 x 22 inch
23	Verzendgewicht:	21 Kg	46 lbs
	Opmerkingen		
24	Andere opmerkingen	✓ netto tankinhoud 17,8 liter ✓ bruto tankinhoud 29,7 liter ✓ wand tankdikte 20mm	

Copyright © 2026

microstar ozonbestendige lab watertank: helder pvc | acniti

	Algemeen		
1	Modelnaam	Precisie Lab-Watertank voor Nanobubbel Experimenten	
2	Modelnummer	microstar_clear_pvc_tank_15l	
	Vloeistof	**Metrisch**	**Imperial**
3	Beschikbaarheid en grootte van zeef		
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
4	Gaskwaliteit		
5	Gas opmerking		
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**
6	Eenheid fase Ø spanning		
7	Stroomverbruik eenheid		
8	Natte delen	clear pvc	
9	Pomp model		
10	Pompfase Ø spanning		
11	Pompfase Ø spanning 60Hz		
12	Instelling pompdruk		
13	Besturing		
	Aansluitingen		
14	Water inlaat		
15	Water uitlaat		
16	Gas inlaat		
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**

Copyright © 2026

	Afmetingen en gewicht	Metrisch	Imperial
17	Dim. (l) x (b) x (h)	460 x 210 x 385 mm	18.1 x 8.3 x 15.2 inch
18	gewicht	10.6 Kg	23.4 lbs
19	HS-code	392310	
20	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	56 x 32 x 54 cm	22 x 13 x 21 inch
21	Verzendgewicht:	20 Kg	44 lbs
	Opmerkingen		
22	Andere opmerkingen	✔ tankinhoud netto 17,2 liter ✔ tankinhoud bruto 33,1 liter ✔ microstar ozonbestendige watertank voor onderzoek en kleine praktische toepassingen met nanobubbels.	

Copyright © 2026